

## Niederschrift

### über die Sitzung des Ortsbeirates Hochstein

---

<b>Sitzungstermin:</b>	Donnerstag, 17.08.2017
<b>Sitzungsbeginn:</b>	19:00 Uhr
<b>Ort, Raum:</b>	Sitzungsraum (1. OG), Alte Schule, Alsenzstraße 116, 67722 Winnweiler OT Hochstein

---

**Anwesend waren:**

Vorsitzende und Ortsvorsteherin:  
Frau Christiane Demmerle

Mitglieder:  
Herr Joachim Peeck  
Herr Eduard Unger  
Herr Uwe Sauer  
Herr Rüdiger Woll

Ferner:  
Herr Rudolf Jacob  
Herr Dr. Bernd Reineke-Franck

**Protokoll:**  
Herr Frank Rupp

## **Tagesordnung:**

### Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Beratung und Beschlussfassung über die Kostenbeteiligung an der Hochsteiner Kerwe 2017
3. Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise von Wiesengräbern auf dem Hochsteiner Friedhof
4. Beratung und Beschlussfassung über eine eingeschränkte Nutzung der Friedhofstoilette
5. Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffungen von Ortseingangsschildern
6. Bildvortrag über die Veränderungen auf dem Kahlheckerhof zur Entschärfung der Drohnbach
7. Einwohnerfragestunde
8. Verschiedenes

### Nichtöffentlicher Teil:

1. Grundstücksangelegenheiten

## **Protokoll:**

### Öffentlicher Teil:

---

#### **1 Eröffnung der Sitzung**

---

Ortsvorsteherin Christiane Demmerle begrüßte die Anwesenden, und stellte fest, dass zur Sitzung form- u. fristgerecht eingeladen wurde. Die Bekanntmachung der Sitzung ist rechtzeitig erfolgt. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung wurden nicht erhoben. Die Beschlussfähigkeit des Gremium wurde festgestellt.

---

#### **2 Beratung und Beschlussfassung über die Kostenbeteiligung an der Hochsteiner Kerwe 2017**

---

Die Vorsitzende schlug vor, anlässlich der Kerwe aus dem Budget des Ortsteils Hochstein EUR 500,00 zur Verfügung zu stellen, aus denen notwendige Beschaffungen für die Kerwe bezahlt werden sollen. Der Gesangverein wird ein Kerwe-Cafe betreiben. Ferner ist die Gestattung beim Ordnungsamt der VG-Verwaltung zu beantragen.

**Beschluss: Dem Antrag der Vorsitzenden wurde einstimmig zugestimmt.**

---

#### **3 Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise von Wiesengräbern auf dem Hochsteiner Friedhof**

---

Zu diesem TOP informierte Ortsbürgermeister Rudolf Jacob die Beiratsmitglieder über die rechtlichen Voraussetzungen. Eine Satzungsänderung ist nicht erforderlich, ein Beschluss des Ortsbeirates über die örtliche Festlegung ist ausreichend. Die Wiesengräber werden eine Größe von 40x40 cm haben, und sollen sich hinter den Gienanthgräbern anschliessen. Folgende Vorgaben sind zu beachten:

- Ausreichend Abstand zur Mauer, um dort zukünftige Sanierungsarbeiten ausführen zu können.
- Die Gräber dürfen nicht bepflanzt oder in anderer Form bestückt werden, um die Pflege der Gesamtfläche (z.B. Mäharbeiten) zu gewährleisten.

**Beschluss: Der Ortsbeirat beschloss die vorgenannten Festlegungen einstimmig.**

---

#### **4 Beratung und Beschlussfassung über eine eingeschränkte Nutzung der Friedhofstoilette**

---

Ortsbeiratsvorsitzende Demmerle informierte über die Verunreinigungen der Friedhofstoilette.

Nach kurzer Aussprache waren sich die Beiratsmitglieder einig, dass eine Nutzungseinschränkung nicht in Frage kommt.

In Absprache mit Ortsbürgermeister Jacob kann die Arbeitszeit des Gemeindearbeiters um 1 Stunde/Monat aufgestockt werden, um die notwendigen Reinigungsarbeiten in der Toilette auszuführen.

Eventuell erforderliches Material soll über die hauptamtlichen Gemeindearbeiter beschafft werden.

**Beschluss: Das Gremium stimmte dieser Vorgehensweise einstimmig zu.**

---

## **5 Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffungen von Ortseingangsschildern**

---

Christiane Demmerle informierte die Beiratsmitglieder über die vorliegende Kostenschätzung in Höhe von EUR 1.500,00/Schild, ohne Montage.

Ortsbürgermeister Jacob wies daraufhin, dass mehrere Angebote (vorzugsweise von den örtlichen Betrieben) eingeholt werden müssen, bevor eine Auftragserteilung erfolgen kann. Zudem sollte eine Skizze hinsichtlich der Gestaltung der Schilder vorliegen, um die Angebote vergleichen zu können.

Es erfolgte keine Beschlussfassung.

---

## **6 Bildvortrag über die Veränderungen auf dem Kahlheckerhof zur Entschärfung der Drohnbach**

---

Vorsitzende Demmerle übergab das Wort an Ortsbürgermeister Jacob.

Dieser erläuterte anhand eines Bildervortrages die durchgeführten Maßnahmen zur Entschärfung der Wasserführung des Drohnbachs bei Starkregenereignissen.

Herr Jacob ging hierbei auch auf die technischen (hydraulischen) und wirtschaftlichen Möglichkeiten ein.

Insbesondere wurden die Geländemodellierungen im Bereich des Kahlheckerhofs und die damit verbundene Wasserführung über die Petersweide hervorgehoben. Durch diese Umleitung beim Auftreten großer Wassermengen soll eine wesentliche Entlastung im Ortsteil Hochstein (Beginn der Verrohrung) erzielt werden.

Im weiteren Verlauf des Vortrages wurde auch die Möglichkeit erörtert, durch weitere bauliche Maßnahmen (Rückhaltung von Treibgut) die Situation bei Unwetterlagen zu entspannen (Bsp. Schweisweiler).

Es soll zusammen mit dem Baureferat zeitnah ein Ortstermin stattfinden, in dem mögliche weitere Maßnahmen besprochen werden.

Ferner sollen regelmäßig Kontrollen der Bauwerke (Verrohrung, Wasserführung-/umleitung) durchgeführt werden.

Ortsbürgermeister Jacob informierte zudem über die, mit der SGD Süd erfolgte, Abstimmung hinsichtlich einer Strömunglenkung in der Alsenz, um bei Hochwasser einen besseren Abfluss der Wassereinleitung zu gewährleisten und damit einen Rückstau zu vermeiden.

---

## **7 Einwohnerfragestunde**

---

Es lagen keine Anfragen vor.

---

## **8 Verschiedenes**

---

- Friedhofstraße; Bauarbeiten wegen maroder Wasserleitung. Winterbaustelle. Ersatz- u. Notzufahrten im Rahmen der Maßnahme.
- Spielplatzplanung
- Standort Hundetoilette wird besprochen
- Flutgrabenunterhaltung – Zuständigkeiten
- Gaben/Geschenke zu Geburtstage, Hochzeiten...
- Wahlvorstand Bundestagswahl
- Spülung Wasserablauf "alter Schulhof"

Ende des öffentlichen Teils: 20:22 Uhr

Christiane Demmerle, Ortsvorsteherin

Herr Frank Rupp, Protokoll